



24 MAR 2005







CERTIFICADO OFICIAL

Por la presente certifico que los documentos adjuntos son copia exacta de la solicitud de MODELO de UTILIDAD número 200202445 , que tiene fecha de presentación en este Organismo el 27 de Septiembre de 2002

Madrid, 17 de Noviembre de 2003

El Director del Departamento de Patentes e información Tecnológica.

CARMEN LENCE REIJA

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

pest Available Copy







CIA DE SOLICITUD

FRO DE SPHORIDA NO 19 19 445

		PROPIEDAD INDUS					
(1) MODALIDAD:	0 DP 11=	091684					
2) TIPO DE SOLICITUD: (3) EXP. PRINCIPAL O DE ORIGEN:			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	GENERALITAT DE		13	h.
T SOLICITUD DIVIDIONAL	_					126	<u>~</u>
CAMBIO DE MODALIDAD	CAMBIO DE MODALIDAD FECHA Y HOI			PRESENTACIONEN LUG	7007 FAR DISTINTO O.E.P.N	1	
TRANSFORMACIÓN SOLICITUD PATEN	TRANSFORMACIÓN SOLICITUD PATENTE EUROPEA (4) LUGA		(4) LUGAR DE	DE PRESENTACIÓNE M CÓDIGO			
PCT: ENTRADA FASE NACIONAL			BARCELONA Provença, 339 - 08037-Barcelona 08				
(5) SOLICITANTE (S): APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL	NO	OMBRE	NACIONALII			CNAE	PYME
DE BALLE COMAS	ORIOL		ESPAÑOLA	ES	37741672/Y		
(6) DATOS DEL PRIMER SOLICITANTE: DOMICILIO Rambia de Cataluña, or LOCALIDAD Barcelona PROVINCIA Barcelona PAÍS RESIDENCIA España NACIONALIDAD española	nº 79		CÓDIGO CÓDIGO	POSTAL 080		<u> </u>	
Ci na Ci na			CÓDIGO				
(7) INVENTOR (ES): APELLIDOS		NO	OMBRE	NACIONALIDAD		1	DIGC PAIS
DE BALLE COMAS		ORIOL		española	a		ES 1
(8) EL SOLICITANTE ES EL INVENTOR		(9) MODO DE OB	TENCIÓN DEL D	ERĘCHO:			
☐ EL SOLICITANTE NO ES EL INVENTOR O ÚNICO INV	ENTOR	INVENC. L	ABORAL	CONTRATO		CESIÓN	
(10) TÍTULO DE LA INVENCIÓN:							—
	erotector para	botes de bebio	ias".				
(11) EFECTUADO DEPÓSITO DE MATERIA BIOLÓGICA:				el Clarc			
(12) EXPOSICIONES OFICIALES: LUGAR			SI NO FECHA				
(13) DECLARACIONES DE PRIORIDAD:	CÓDIGO	NÚMERO FECHA		FECHA			
PAÍS DE ORIGEN	PAÍS						
(14) EL SOLICITANTE SE ACOGE AL ARIAZAMIENTO DE DA	NO DE TAGAS DOD	NOTO EN EL ART 4					
(14) EL SOLICITANTE SE ACOGE AL APLAZAMIENTO DE PAG (15) AGENTE REPRESENTANTANTE: NOMBRE Y DIECCIÓN PO	STAL COMPLETA (CL	ACENTE BL. NOVEDE	62. LEY 11/86 DE	PATENTES	니		
Dª Ana Mª Bolibar Manich - c/ Aragón,			T CODIGO) (REL	LENESE, UNICAMENTE F	POR PROFESIONALES	S)	j
(16) RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN: X DESCRIPCIÓN Nº DE PÁGINAS: 4 X DOCUMENTO DE REPRESENTACIÓN X Nº DE REIVINDICACIONES: 1 X JUSTIFICANTE DEL PAGO DE TASA D X DIBUJOS. Nº DE PÁGINAS: 1 HOJA DE INFORMACIÓN COMPLEMEN LISTA DE SECUENCIAS Nº DE PÁGINAS: X PRUEBAS DE LOS DIBUJOS RESUMEN CUESTIONARIO DE PROSPECCIÓN DOCUMENTO DE PRIORIDAD OTROS:			FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTA ANA M.ª BOLLBAR MANNEL Col. n.º 245 (VER COMUNICACIÓN) FIRMA DEL FUNCIONARIO		SENTANT	E (U)	
NOTIFICACIÓN SOBRE LA TASA DE CONCESIÓN: Se le notifica que esta solicitud se considerará retira el pago de esta tasa dispone de tres meses a contar desde la más los diez días que establece el art. 81 del R.D. 2245/1986	nublicación del en	pago de la tasa de uncio de la concesió	concesión; para in en el BOPI,				







•					
30 PRIORIDĀDĒŠ;		_			
(31) HUMERO	33 FECHA	33 PAIS .			
	•				
•	•				
		•			
			ł		
, in					
(7) FÉCHA DE FUBLICIDAD		(9) Int. Cl.			
		B65D41/62			
		1 B65 D 41/62	- ::::		
64 TITULO DE LA INVENCION		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·		
		•			
	•		:		
	"Dispositivo p	rotector para botes de bebidas"	:†**		
	элороони о р	Totodo para botod de bobidas	1		
			<u></u>		
7) SOLICITÁNTE (S)					
	D. ORIOL DE	BALLE COMAS	:1		
			:: :		
DOMICILIO DEL SOLICITANTE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 				
	D				
	Rambia de C	ataluña, nº 79 – 08007 Barcelona			
(2) INVENTOR (ES)					
	•		ļ.:		
·	el mismo		· ::		
(73) TETULAR (ES)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
(13)					
74 REPRESENTÂNTE	ANA Mª BOL	IBAR MANICH			
	-/ Atam /	2000 - 00007 Day 1			
	. c/ Aragón, n'	^o 266 – 08007 Barcelona	ı		

MODELO DE UTILIDAD Memoria Descriptiva

El presente Modelo de Utilidad se refiere a un dispisitivo protector para botes de bebidas.

5

10

15

20

25

Como indica el enunciado, se trata de un elemento para contener bebidas refrescantes y similares, a fin de protegerlo contra el polvo, la suciedad y otros materiales que podrían depositarse sobre la parte superior de dicho recipiente.

Los botes del tipo mencionado se hallan expuestos, durante su almacenamiento, a diversos agentes que pueden contaminar la superficie superior de aquellos envases, precisamente en la parte que se pone en contacto con los labios de una persona cuando ésta, en una práctica muy frecuente procede a consumir, sorbiendo del recipiente, la bebida contenida.

El dispositivo en cuestión consiste en un elemento discoidal que se aplica al remate de un bote de bebida refrescante o similar, al que queda retenido temporalmente, recubriendo dicha parte y evitando así que el polvo y otras materias puedan depositarse en ella.

Cuando interesa el consumo de la bebida contenida en el bote se prodede a separar el elemento protector, operación que se efectúa sin apenas esfuerzo, dejando accesible el remate del bote y el elemento obturador del mismo, que se hallan limpios, como antes de la aplicación de protector, precisamente gracias a la función aislante del mismo.

Para facilitar la explicación, se acompaña la presente descripción de unos dibujos en los que se ha representado, a título de ejemplo ilustrativo y no limitativo, un caso de realización de un dispositivo protector para botes de bebidas, según los principios de las reivindicaciones.

En los dibujos:

5

10

15

20

25 .

La figura 1 es una vista en planta y de perfil del nuevo protector para botes de bebidas.

La figura 2 muestra, en una vista ampliada y parcial, la posición del dispositivo protector sobre un bote del tipo mencionado.

Los elementos designados con números en los dibujos corresponden a las partes indicadas a continuación.

El protector objeto de este Modelo de Utilidad consiste en un cuerpo laminar 1 de forma preferentemente circular (aunque también podría ser poligonal) hecho de un material fácilmente deformable, por ejemplo, cartulina, plástico u hoja de estaño.

En su periferia, el cuerpo 1 presenta una pluralidad de cortes radiales 2 de forma ventajosamente

angular, con sus vértices dirigidos hacia el centro de la pieza.

Asimismo, el cuerpo 1 presenta unos cortes curvilíneos 3, concéntricos con dicho cuerpo y a una distancia de los bordes del disco similar a la longitud de los cortes radiales 2.

5

10.

15

20

25

El bote 4 es del tipo conocido que presenta como remate de su cuerpo cilíndrico una zona 5 de formatencecónica y un reborde concéntrico 6.

El modo de colocación del protector a un bote de bebida es como sigue:

El disco 1 se coloca superpuesto centradamente al reborde 6 (con lo cual protegerá la zona central de la base superior del cuerpo 4), y así las zonas periféricas. 7 definidas por los cortes 3 quedan salientes respecto al propio reborde. Seguidamente, se aplica a dichas zonas 7 un ligero esfuerzo, que provoca su flexión hacia abajo, (facilitada por las entallas radiales 2) y los cortes 3 quedan con sus lados inferiores situados por debajo del reborde 6, con el resultado de que el disco 1 permanece acoplado al cuerpo 4 del bote.

La zona troncocónica 5, que también recibe la aplicación de los labios del usuario, resulta protegidapor las zonas 7 sobresalientes y queda al abrigo respecto al polvo y otras materias.

Eldisco descrito, cuando interesa consumir el contenido del bote, se separa toda facilidad, con aplicando un ligero esfuerzo en el sentido de levantar las aletas formadas por las zonas periféricas 7.

El dispositivo descrito puede constituir además un excelente vehículo publicitario, pues en una o en sus dos caras puede comportar logotipos e inscripciones alusivas al producto contenido o a otros productos y servicios.

El número de entallas (2) y de cortes (3) puedfe variarse a tenor de las dimensiones del disco (1) y del bote (4).

15

10

20

REIVINDICACIONES.


1.- Dispositivo protector para botes de bebidas, caracterizado por consistir en un cuerpo laminar (1) de forma ventajosamente discoidal У de . un material fácilmente deformable, que presenta en su periferia una pluralidad de entallas radiales (2) de forma sensiblemente angular y una pluralidad cortes curvilíneos (3) concéntricos con el disco y situados.... entre las entallas (2), definiendo unas zonas periféricas.:. (7) susceptibles de situarse por flexión debajo delreborde superior (6) formado por la parte superior (5).... del cuerpo cilindrico (4) de un bote.


15

10

20







This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but	are not limited to	o the items	checked:
☐ BLACK BORDERS			·
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTT	OM OR SIDES		
☐ FADED TEXT OR DRAWING			
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT	OR DRAWING		
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES		•••	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE	PHOTOGRAPHS		
GRAY SCALE DOCUMENTS	-		
LINES OR MARKS ON ORIGINA	L DOCUMENT		·
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S)	SUBMITTED ARE I	POOR QUAL	ITY
OTHER.		·	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.